



Software interface showing a data table with columns: Machine ID, Time & Date, Duration, Job Number, Toner, Weight, Bucket Count, Customer, Tools, Total Number, Job Name, Attachments, Price, Product.

Machine ID	Time & Date	Duration	Job Number	Toner	Weight	Bucket Count	Customer	Tools	Total Number	Job Name	Attachments	Price	Product
LR Alpha 100	25-08-2015 11:59 : 0 : 40	27	0	15.76	0	0	Vaubert	PIVOT S40	0	Job	Bucket	0	Green Clean
LR Alpha 100	25-08-2015 11:58 : 0 : 25	26	0	9.02	4	0	AG Beton	TW01 BWR	0	Job	Bucket	0	Gravite
LR Alpha 100	25-08-2015 11:57 : 0 : 13	26	0	5.81	3	0	RDS Tech	DW03 K76	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	25-08-2015 08:45 : 0 : 2 : 5	24	0	14.91	0	0	Vaubert	TW01 BWR	0	Job	Bucket	0	7mm Rock
LR Alpha 100	25-08-2015 08:43 : 0 : 1 : 42	23	0	14.60	0	0	Sullys	A22 H456	0	Job	Bucket	0	Green Clean
LR Alpha 100	25-08-2015 14:40 : 0 : 1 : 20	22	0	14.52	12	0	Undefined	Undefined	0	Job	Bucket	0	Undefined
LR Alpha 100	25-08-2015 14:39 : 0 : 2 : 22	21	0	18.75	11	0	Cescon	PO48 D52	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	25-08-2015 11:48 : 0 : 1 : 42	20	0	17.85	11	0	Therion	H51 B 3	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	25-08-2015 11:46 : 0 : 19 : 34	18	0	18.95	16	0	Vaubert	TW01	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	25-08-2015 11:28 : 0 : 0 : 48	18	0	12.75	0	0	Smyle	K255	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	18-08-2015 08:42 : 0 : 0 : 13	17	0	7.71	3	0	AG Beton	K255	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	18-08-2015 08:42 : 0 : 0 : 18	16	0	8.22	0	0	Undefined	Undefined	0	Job	Bucket	0	Basalt
LR Alpha 100	18-08-2015 08:42 : 0 : 0 : 17	16	0	7.88	1	0	Undefined	Undefined	0	Job	Bucket	0	Basalt

Cenové efektivní vážní software pro příjem a odeslání vážních dat

Proč mít pouze váhu v nakladači či bagru, když můžete být připojeni k PC pomocí softwaru iSOSYNC, umožňujícím kontrolu nad nakládkou, řízením zásob, produktivitou a dosledovatelností, umožňujícím navíc vzdálený servis váhy.



Software **iSOSYNC** může být použit buď se systémy **LOADMASTER Q 100** nebo **LOADDEX 100** a umožňuje rychlý přenos dat z centrálního počítače do nakladače nebo bagru a po dokončení úkonu odeslání informací o výsledné hmotnosti zpět do počítače.



Systém může fungovat jednosměrně či obousměrně a je určen k plně automatickému provozu, bez dalších povinností pro mobilního strojníka.

Pracovní pokyny jsou zasílány přímo strojníkovi v nakladači. Po naložení každého vozidla je stisknutím tlačítka "clear" přístroj resetován, záznam o nákladu je přenesen do centrálního počítače a může být zanesen do softwaru ke správě nakládání.

iSOSYNC může být použit pro přeposílání dat pomocí standardního dotazovacího jazyka (WQL), pro stávající vážní a hospodářské systémy.

Systém **iSOSYNC** umožňuje vzdálený servis váhy, popř. zákaznickou podporu (npř. zaškolení nového strojníka), čímž snižuje servisní náklady.

SCHVÁLENÍ NA TRHU

LOADMASTER Q 100 je systém schválený organizací OIML a MID

třídou Y (b) a je vhodný pro použití v obchodních transakcích. Propojen í s **iSOSYNC** poskytuje ucelený a komplexní řízení systému nakládky.

iSOSYNC obsahuje referenční seznamy jmen vybraných z rozbalovacích menu a přiřazených k práci *

- Zákazníci
- Produkty
- Nákladní auta
- Dopravci
- Směsi
- Řidiči
- Destinace
- Umístění
- Poznámky
- Pracovní nástroj

Identifikuje zúžená místa sledováním vstupních a výstupních časů

Sledovatelnost nebezpečných materiálů

Poskytuje okamžitý záznam dat o hmotnosti pro fakturaci a skladové hospodářství

Umožňuje správu produktivity a zlepšení provozní efektivity


Měří množství tun za hodinu

Zvyšuje bezpečnost eliminací zbytečných pohybů vozidel a personálních přesunů

Hlídá přetížení a podtížení


Rychlý přenos dat umožňuje strojníkům naložit za směnu více nákladních vozů

Zaručuje jasné a stručné pokyny zasláné strojníkovi nakladače a minimalizuje tak chyby



Machine ID	Time & Date	Duration	Job Number	Trailer	Weight	Bucket Count	Customer	Product	Truck	Ticket Number	Job Name	Attachments	Price
Famington	12/03/2015 14:01	0:3:39	515	0	19:50	5	Hills	100-200mm	Hills	523	Job	Bucket	0
Famington	11/03/2015 15:25	0:4:56	514	0	19:10	4	Undefined	LIME	Hills	513	Job	Bucket	0
Famington	11/03/2015 08:16	0:1:23	513	0	9:50	2	Tosow	40mm CRUSH & RUN	Nikea	513	Job	Bucket	0
Famington	09/03/2015 18:33	0:4:43	512	0	18:05	4	Undefined	LIME	Undefined	517	Job	Bucket	0
Famington	09/03/2015 08:25	0:4:39	511	0	20:00	4	Undefined	LIME	Undefined	516	Job	Bucket	0
Famington	09/03/2015 08:46	0:1:41	510	0	18:05	2	Undefined	40mm CRUSH & RUN	Undefined	515	Job	Bucket	0
Famington	06/03/2015 13:20	0:2:55	509	0	3:50	5	Undefined	40mm CRUSH & RUN	Undefined	514	Job	Bucket	0
Famington	06/03/2015 08:56	0:3:51	508	0	18:55	4	Undefined	LIME	Undefined	513	Job	Bucket	0
Famington	06/03/2015 08:37	0:5:44	507	0	18:40	4	Undefined	LIME	Undefined	512	Job	Bucket	0
Famington	06/03/2015 08:25	0:3:37	506	0	18:55	5	Undefined	LIME	Undefined	511	Job	Bucket	0
Famington	05/03/2015 13:42	0:1:17	505	0	9:33	2	Tosow	40mm CRUSH & RUN	Hills	513	Job	Bucket	0
Famington	05/03/2015 08:25	0:4:46	504	0	18:40	5	Undefined	LIME	Hills	509	Job	Bucket	0
Famington	04/03/2015 08:08	0:8:37	503	0	2:20	1	Hills	100-200mm	Hills	508	Job	Bucket	0
Famington	03/03/2015 11:05	0:8:8	502	0	27:30	5	Lime Distribution	LIME	Undefined	507	Job	Bucket	0

* Záznam o pracovní činnosti, v systému se pro zjednodušení používá "práce".

**ÚROVNĚ PC SOFTWARE ISOSYNC**

Úroveň 0: Výchozí základní úroveň. Uživatelé mohou vytvářet a importovat/exportovat referenční seznamy (např. produktů a zákazníků) přes USB.

Úroveň 1: Využití databáze. Import záznamů a jejich ukládání. Vyhledávání informací pomocí výběrových kritérií. Informace mohou být vytištěny.

Úroveň 2: TCP/IP nebo sériová komunikace pro jedno zařízení. Umožňuje dálkovou obousměrnou komunikaci za použití Wi-Fi, GPRS 3G routeru nebo rádiového modemu.


Úroveň 3: Dálková komunikace až pro dvě zařízení.

Úroveň 4: Dálková komunikace až pro pět zařízení. System iSOSYNC pro další PC.

Úroveň 5: Dálková komunikace až pro šest a více zařízení.

OZNÁMENÍ

Pracovní záznamy mohou být seřazeny dle času, čísla práce, názvu práce, čísla lístku a oznámení o strojích a skladech.

**DISTRIBUTOŘI**

VAHY PRO s.r.o.
Bořislav 159
415 01 Teplice
tel: +420 475 620 800
+420 777 572 580

www.gravex.cz/rds

RDS TECHNOLOGY
— TOPCON POSITIONING GROUP —